



RIGO®

Fabricantes desde 1974

Catálogo 2024





Rigo, fabricante de acessórios de pintura desde 1974...



Visão

Ser a marca de referência no mercado dos acessórios de pintura sempre com o foco no produto, serviço e competitividade.



Missão

A nossa missão é garantir a melhor relação qualidade/preço em todos os acessórios incrementando o valor da marca Rigo



Valores



Integridade, Responsabilidade, Liderança, Qualidade, Sustentabilidade, Rigor e Inovação.



Política de Qualidade

A Gerência da RIGO reconhece o Sistema de Gestão da Qualidade como forma de alcançar o sucesso no negócio, tendo em base os seus valores assumimos o compromisso de atuar de acordo com os seguintes princípios:

- Integrar a Gestão da Qualidade na gestão global da empresa;
- Cumprir a Legislação e Regulamentação aplicável à atividade da RIGO com rigor, integridade e responsabilidade;
- Excelência no atendimento, realizando os serviços com qualidade, mantendo o foco nos requisitos e satisfação total do cliente;
- Monitorizar regularmente os indicadores e resultados obtidos por forma a rever e reagir atempadamente a cada situação;
- Avaliar continuamente o desempenho do sistema de Qualidade, divulgando de forma transparente os resultados obtidos;
- Assegurar a competência e formação dos colaboradores, num clima que potencie a sua satisfação, e desenvolvimento e que favoreça a prestação de serviços;
- Comunicar a todas as partes interessadas e ao público em geral a Política de Qualidade;
- Ter sempre o foco na estrutura de custos fixos baixa para manter a competitividade;
- Apostar em novas tecnologias para reduzir tempos otimizando custos e passando essa otimização para o cliente;
- Assegurar que a cadeia de fornecimento seja respeitada mantendo o nosso lugar na mesma e agindo proativamente na informação ao consumidor final;
- Melhorar de forma contínua o desempenho das atividade e serviços.






Índice

Interiores • Paredes e Tectos	5
Interiores • Gesso Cartonado	8
Exteriores • Muros e Fachadas	10
Madeiras e Metais	11
Pavimento	14
Complementos	18
Pincelaria	21
Espátulas	26
Abrasivos	28
Fitas	30
Protecção de Superfícies	31
Diversos	33



Sistema CLIP



O que é o Sistema CLIP?

É um sistema de encaixe fácil e rápido entre a carga de pintura e a armação.

Como funciona o Sistema CLIP?

A carga de pintura do Sistema CLIP foi desenvolvida com base em tecnologia avançada possuindo dois pontos de encaixe nas extremidades, permitindo o rolar equilibrado e mantendo o rolo estanque.

Ambas as tampas da carga são soldadas por ultrasom.

A troca de carga é feita sem recurso a ferramenta, não existindo “jogo” entre a carga e a armação promovendo um desempenho eficaz, sem chocalhar.

A armação, quando colocada na carga, mantém o cabo ao centro, permitindo um equilíbrio ao passar o rolo na superfície.

Cabo Vermelho → **Clip Vermelho** → Rolo com arame de diâmetro 6mm

Cabo Preto → **Clip Preto** → Rolo com arame de diâmetro 8mm

Rolo Topo Fechado

O que é o Rolo de Topo Fechado?

É o novo tipo de rolo produzido na nossa fábrica que ao contrário do rolo tradicional que possui uma tampa plástica na extremidade, tem o topo coberto de tecido aumentando a sua eficácia durante o trabalho.



Vantagens Rolo de Topo Fechado

- Poupa tempo no recorte dos cantos;
- Poupa dinheiro em trinças;
- Proporciona um acabamento uniforme nos cantos em comparação com as trinças.

JÁ PODE FAZER A SUA ENCOMENDA ONLINE ONDE E QUANDO QUISER!

+ Vantagens

Tem acesso a:

- Última encomenda;
- Conta corrente;
- Condições acordadas;
- Campanhas exclusivas;

Redução de prazo de entrega (encomendas online são prioritárias).



www.rigo.pt




Antigota Super

100% Poliamida de Fibra Contínua | 1150g/m² | Altura: 11mm
Não perde pelo
Boa cobertura
Acabamento Profissional



Mini Ø15

					
A	24500	5cm x 2un	N/A	12	1440
B	24503	10cm x 2un	N/A	12	1440
C	24502	10cm x 10un	1	100	800
D	24504	10cm	N/A	12	504



Midi Ø30

					
A	24800	10cm	N/A	12	3000



A

Clip 6mm Ø50

				
A	45900	180mm	12	504
	45901	220mm	12	504
	45902	250mm	12	504
B	45113	180mm	12	504
	45117	220mm	12	504
	45114	250mm	12	504
C	45115	180mm	20	840
	45872	220mm	20	840
	45116	250mm	20	840
D	45301	220mm	20	840



A



B



C



D

Grandes Áreas Ø50

					
A	15200	380mm	1	60	480
B	15120	500mm	1	60	480



A




B



Antigota Brico

100% Poliéster| 720g/m² | Altura: 12mm
Superfícies Lisas
Uso amador

Mini Ø15



A	24403	10cm x 2un	N/A	12	1440
B	24402	10cm x 10un	1	100	800

C	16290	Kit Antigota - 6 un.		20	480
D	16267	Kit Antigota Bimatéria - 5 un.		10	360

C - Contém:
- Carga Mini Antigota 10cm (4 un.)
- Armação 10cm
- Tabuleiro Mini


D - Contém:
- Carga Mini Antigota 10cm
- Armação 10cm Cabo Bimatéria
- Pínel nº8
- Trincha Red Star 1"
- Tabuleiro Mini



Clip 6mm Ø50



A	45720	180mm	12	504
	45722	220mm	12	504
	45721	250mm	12	504
B	45723	180mm	20	840
	45724	220mm	20	840
	45725	250mm	20	840
C Kit	15706	2m + 220mm	12	288
	15707	2m + 250mm	12	288



Kits

				
A1	16280	3 un.	8	192
A2	16281	3 un.	6	144
B	16265	4 un.	15	120
C	16266	5 un.	15	120
D1	15715	5 un.	12	96
D2	15716	5 un.	4	32



A1
Contém:
- Rolo Antigota Brico 180mm
- Trincha Minor 1"
- Tabuleiro 180mm

A2
Contém:
- Rolo Antigota Brico 250mm
- Trincha Minor 2"
- Tabuleiro 250mm



B
Contém:
- Rolo Antigota Brico 250mm (Cabo Bimatéria)
- Fita de Papel 24mm
- Cobertura Fina (4mx5m)
- Tabuleiro 250mm



C
Contém:
- Rolo Antigota Brico 250mm (Cabo Bimatéria)
- Fita de Papel 24mm (2 un.)
- Trincha Red Star 1"
- Tabuleiro 250mm



D1
Contém:
- Rolo Antigota Brico 180mm
- Trincha Minor 1"
- Cobertura Fina (4mx5m)
- Fita de Papel 24mm
- Balde 8l

D2
Contém:
- Rolo Antigota Brico 220mm
- Trincha Minor 2"
- Cobertura Fina (4mx5m)
- Fita de Papel 24mm
- Balde 16l

Antigota Verde

100% Poliamida | 1250g/m² | Altura: 14mm
Não perde pelo
Boa cobertura
Acabamento Profissional



Clip 6mm Ø50

				
A	45910	180mm	12	504
	45911	220mm	12	504
	45912	250mm	12	504
B	45800	180mm	12	504
	45804	220mm	12	504
	45801	250mm	12	504
C	45802	180mm	20	840
	45873	220mm	20	840
	45803	250mm	20	840
D	45311	220mm	20	840



A




B



C




D



Microfibra

100% Microfibra| 700g/m² | Altura: 9mm
Paredes e Tectos Lisos
Acabamento perfeito
Previne o efeito casca de laranja

Mini Ø15



A	24087	10cm x 2un	N/A	12	1440
B	24086	10cm x 10un	1	40	640
C	24088	10cm	N/A	12	504

Clip 6mm Ø50



A	45075	180mm	12	504
	45076	220mm	12	504
	45077	250mm	12	504
B	45083	180mm	20	840
	45084	220mm	20	840
	45085	250mm	20	840
C	45321	220mm	20	840

Grandes Áreas Ø50



A	15206	380mm	1	60	480
B	15128	500mm	1	60	480

Espalha Massas

Clip 8mm Ø50


					
A	48210	250mm	1	12	504
B	48200	250mm	1	20	840

Ideal para aplicação de massas.
Ideal para acabamentos texturizados.



Alisadoras

				
A*	11800	40cm	1	6
	11801	60cm	1	6
	11802	80cm	1	6
B*	11805	40cm	1	6
	11806	60cm	1	6
	11807	80cm	1	6
C*	11810	-	1	6




* A - Alisadora (inclui 1 lâmina)
* B - Lâmina p/ Alisadora
* C - Adaptador p/ utilização da Alisadora c/ Extensor

Fita Tapa Fissuras

			
38405	48mm x 20m	20	1200
38407	48mm x 50m	48	960

Auto adesiva



Exterior Super

100% Poliacrílico | 1500g/m² | Altura: 18mm
Ideal para tinta e membrana lisa ou areada
Extra densidade


Clip 6mm Ø50



B



C




D


				
A	45109	180mm	12	504
	45754	220mm	12	504
	45110	250mm	12	504
B	45111	180mm	20	840
	45874	220mm	20	840
	45112	250mm	20	840
C	45331	220mm	20	840
D Kit	15710	2m + 220mm	12	288
	15708	2m + 250mm	12	288

Rugo

Espuma de Poliuretano
Ideal para uniformizar o grão da tinta / membrana areada
Superfícies Rugosas



A



B



Mini Ø30

					
A	24763	10cm x 2un	N/A	12	1440
B	24762	10cm x 10un	1	50	450

Rosca 6mm Ø70

				
15020	180mm	12	432	
15021	220mm	12	432	
15022	250mm	12	432	

Esmalte

100% Lã | 700g/m² | Altura: 4mm
Ideal para lacagem, velatura e verniz
Bom rendimento
Acabamento Perfeito

Mini Ø15

					
A	24700	5cm x 2un	N/A	12	1440
B	24703	10cm x 2un	N/A	12	1440
C	24702	10cm x 10un	1	100	800
D	24704	10cm	N/A	12	504
E	16292	Kit Esmalte - 6 un.	N/A	20	480

E - Contém:
- Carga Mini Esmalte 10cm (4 un.)
- Armação 10cm
- Tabuleiro Mini

Midi Ø30



					
A	24810	10cm	N/A	12	3000

Clip 6mm Ø50

				
A	45071	120mm	6	720
	45028	180mm	12	504
	45045	220mm	12	504
	45042	250mm	12	504
B	45073	120mm	20	840
	45032	180mm	20	840
	45891	220mm	20	840
	45043	250mm	20	840

Grandes Áreas Ø50

					
A	15210	380mm	1	60	480
B	15127	500mm	1	60	480






Super Flocado

Espuma de Alta Densidade | Densidade: 60Kg/m³
Ideal para esmaltes e vernizes de base aquosa ou solvente
Melhor acabamento possível
Laterais côncavas para não deixar marcas
DuPont Patent Application W0 2005/0073202 A2

Mini Ø30




A	24743	10cm x 2un	N/A	12	1440
B	24742	10cm x 10un	1	45	540

Flocado

Espuma de Alta Densidade | Densidade: 55Kg/m³
Ideal para esmaltes e vernizes de base aquosa
Acabamento fino e suave
Laterais arredondadas (excepto na carga mini 5cm*)

Mini Ø30



A	24730	5cm x 2un*	N/A	12	1440
B	24733	10cm x 2un	N/A	12	1440
C	24732	10cm x 10un	1	45	540
D	24734	10cm	N/A	12	504

Clip 8 Ø70



48120	180mm	1	20	840
48122	250mm	1	20	840

Espuma Superfina

Espuma de Alta Densidade | Densidade: 55Kg/m³
 Ideal para esmaltes e vernizes de base aquosa
 Acabamento fino e suave
 Laterais rectas (excepto na carga para Clip8)

Mini Ø30

					
A	24720	5cm x 2un	N/A	12	1440
B	24723	10cm x 2un	N/A	12	1440
C	24722	10cm x 10un	1	50	600
D	24724	10cm	N/A	12	504
E	15090	5cm x2	N/A	6	720
F	16259	Kit Espuma - 3 un.	N/A	10	360
G	16248	Kit Espuma - 7 un.	N/A	10	360

F - Contém:
 - Carga Mini Espuma 10cm
 - Armação 10cm
 - Tabuleiro Mini

G - Contém:
 - Carga Mini Espuma 5cm
 - Carga Mini Espuma 10cm
 - Armação 5cm
 - Armação 10cm
 - Trincha Minor ¾"
 - Trincha Minor 1"
 - Tabuleiro Mini




F



G


Clip 8 Ø70

				
48110	250mm	1	20	840



E - Pinta-Grades

Betumadeira e Talocha p/ Pente



A	40016	56cm	1	15
B	40018	28cm	1	30




Usar com pentes
(Ver artigo abaixo)


Pentes não incluídos

Betumadeira (A) compatível com Cabo de Madeira B
(Ver pág. 19)

Pack de 12 Pentes




					x	y	z
A	40200	28cm	1 (pack)	50	1,80mm	2,55mm	30 °
B	40201	28cm	1 (pack)	50	4,20 mm	3,35mm	60 °
C	40202	28cm	1 (pack)	50	2,50mm	1,75mm	65 °
D *	40203	28cm	1 (pack)	50	10,30mm	5,05mm	90 °



Usar com Betumadeira e Talocha para Pentes
(Ver artigo anterior)

* Os Pentes D têm apenas um lado com dentes.

Autoniveladora 7 Pins



40010	58cm	1	12	



Compatível com Cabo de Madeira B
(Ver pág. 19)

Rodo Especial p/ Chão



40032	60cm	1	10	




Compatível com Cabo de Madeira B (ver pág. 19)

Construção robusta
Borracha extra resistente

Ideal para espalhar material.

Talochas Inox

					
A	40300	280x130mm	N/A	5	150
B	40310	480x130mm	N/A	5	90
C	40015	80/115x500mm	1	30	N/A
D	40320	270x130mm 8x8mm	N/A	5	150
E	40007	120x200mm	1	50	N/A



Antigota Azul

100% Nylon | 700g/m² | Altura: 9mm

Ideal para:

- Tintas e esmaltes de acabamento brilhante
- Aplicar resinas como poliuretanos, epoxy, etc.
- Tintas bi-componentes e microcimento.

Superfícies lisas

Mini Ø15

				
24782	10cm x 10un	1	100	800




Clip 8 Ø50

			
48098	180mm	20	840
48099	220mm	20	840
48100	250mm	20	840



Grandes Áreas Ø50

					
A	15212	380mm	1	60	480
B	15132	500mm	1	60	480



Epoxy

100% Poliéster Texturizado | 700g/m² | Altura: 9mm
Ideal para aplicar resinas como poliuretanos, epoxy, etc.
Superfícies lisas



Mini Ø15

24772	10cm x 10un	1	40	640

Clip 8 Ø50



48058	180 mm	20	840
48059	220mm	20	840
48060	250mm	20	840

Grandes Áreas Ø50



A



B

					
A	15215	380mm	1	60	480
B	15125	500mm	1	60	480

Picos Rígidos Grandes Áreas

12016	500mm	1	10	400



Picos Rígidos


12018	250mm	1	12	432

Altura dos Picos: 11mm | Material: Nylon

Aplicação Recomendada:
Ideal para autonivelantes de alta densidade (ex.: Epoxy).

Ideal para rebentar as bolhas de ar presentes no chão imediatamente após a colocação de autonivelante, proporcionando um acabamento fino e uniforme.

Resistente a solventes.



Picos em Bola


40003	250mm	1	12	432

Altura dos Picos: 11mm | Material: Nylon

Aplicação Recomendada:
Ideal para autonivelantes de baixa densidade (ex.: Poliuretanos).

Ideal para rebentar as bolhas de ar presentes no chão imediatamente após a colocação de autonivelante, proporcionando um acabamento fino e uniforme.

Resistente a solventes.



Picos Metálicos


40001	250mm	1	6	216

Altura dos Picos: 18mm | Material: Metal

Aplicação Recomendada:
Ideal para autonivelantes de alta densidade (ex.: Cimentícios).

Ideal para rebentar as bolhas de ar presentes no chão imediatamente após a colocação de autonivelante, proporcionando um acabamento fino e uniforme.

Resistente a solventes.



Sapatos de Picos

40020	UNIVERSAL	1	10	200

Aplicação Recomendada:
Ideal para usar durante a aplicação de autonivelante, especialmente durante o processo de acabamento com o rolo de picos, permitindo o acesso a toda a área sem danificar o serviço.

Permite o tráfego sobre autonivelante fresco sem deixar marcas

Evita marcas e sujidade durante a obra


Resistente a solventes.



Armações Clip



A	15085	28cm - 5cm	N/A	20	2400
B	15087	28cm - 5cm	N/A	20	2400
C	15083	31cm - 10cm	N/A	20	2400
D	15086	31cm - 10cm	N/A	20	2400
E	15084	39cm - 10cm	N/A	20	2400
F	15088	39cm - 10cm	N/A	20	2400
G	28090	180mm	6	180	1440
	28091	220mm	6	180	1440
	28092	250mm	6	180	1440
H	28095	180mm	6	180	1440
	28096	220mm	6	180	1440
	28097	250mm	6	180	1440
I	28072	180mm	6	180	1440
	28073	220mm	6	180	1440
	28074	250mm	6	180	1440
J	28075	180mm	6	180	1440
	28076	220mm	6	180	1440
	28077	250mm	6	180	1440



Armações Grandes Áreas



A	40105	380mm	1	10
B	40107	500mm	1	10




Sistema Click

Encaixe mecânico, não desprende.
Excelente para pintura de fachadas em andaime ou pintura de chão em que a tinta puxa muito pelo conjunto.



Extensor Metálico Click

A	12159	0,75m - 1,30m	12	900
B	12161	1,12m - 2m	12	720
C	12160	1,64m - 3m	12	720



Extensor Alumínio Click

A	12162	1,14m - 2m	10	800
B	12163	1,62m - 3m	10	800



Cabos de Madeira

A	40160	110cm / Ø22mm	12	120
B	40165	123cm / Ø28mm	12	120



Baldes e Grelhas

Baldes



A	12249	8L	10	360
B	12246	16L	6	144

PP

Grelhas



A	12247	220 x 260mm	10	120
B	12248	270 x 290mm	6	90
C	12030	270 x 290mm	6	100

PP METAL

C

Tabuleiros



A	16246	Mini	10	1440
B	16254	180mm	15	630
C	16255	220/250mm	15	630
D	16250	380/500mm	1	30

PP

D



Trincha Minor

				
16070	3/4"-18mm	45mm	12	600
16071	1"-25mm	45mm	12	600
16072	1 1/2"-38mm	50mm	12	600
16073	2"-50mm	50mm	12	300
16074	2 1/2"-63mm	55mm	12	300
16075	3"-75mm	55mm	12	240
16076	4"-100mm	55mm	12	120



Aplicação Recomendada:
Todo o tipo de tintas
Todo o tipo de superfícies
Limpezas



Kits Minor

					
A	16729	Minor	1" + 1 1/2" + 2"	24	1728
B	16730		3/4" + 1" + 1 1/2" 2" + 2 1/2"	24	1152



A



B

Trincha Junior

					
A	B				
16299	-	1/2"-12mm	35mm	12	600
16300	16310	3/4"-18mm	40mm	12	600
16301	16311	1"-25mm	45mm	12	600
16302	16312	1 1/2"-38mm	45mm	12	600
16303	16313	2"-50mm	55mm	12	300
16304	16314	2 1/2"-63mm	60mm	12	300
16305	16315	3"-75mm	60mm	12	240
16306	-	4"-100mm	60mm	12	120
16307	-	5"-125mm	65mm	12	60



Aplicação Recomendada:
Todo o tipo de tintas
Todo o tipo de superfícies

Uso Semi-Profissional



A



B

Kit Junior

			
16728	1" + 1 1/2" + 2"	12	504





Trincha Blue Star

				
16110	1" - 25mm	45mm	12	600
16111	1 1/2" - 38mm	45mm	12	600
16112	2" - 50mm	50mm	12	300

MIX

INOX

BI MAT



Aplicação Recomendada:
Para base solvente
Especial para madeira
Uso semi-profissional

Kit Blue Star

			
16225	1" + 1 1/2" + 2"	12	504



Trincha Red Star

				
16100	1" - 25mm	45mm	12	600
16101	1 1/2" - 38mm	45mm	12	600
16102	2" - 50mm	50mm	12	300

MIX

INOX

BI MAT



Aplicação Recomendada:
Para base solvente e aquosa
Uso semi-profissional

Kit Red Star

			
16220	1" + 1 1/2" + 2"	12	504



Trincha Green Star

				
16200	1" - 25mm	60mm	12	600
16201	1 1/2" - 38mm	60mm	12	600
16202	2" - 50mm	65mm	12	300

MIX

INOX

BI MAT



Aplicação Recomendada:
Para base aquosa
Especial para madeira
Uso semi-profissional

Kit Green Star

			
16230	1" + 1 1/2" + 2"	12	504

Trinchas Super



A	B				
27319	27419	3/4"-18mm	45mm	12	600
27320	27420	1"-25mm	55mm	12	600
27321	27421	1 1/2"-38mm	55mm	12	360
27322	27422	2"-50mm	60mm	12	360
27323	27423	2 1/2"-63mm	65mm	12	240
27324	-	3"-75mm	65mm	12	120
27325	-	4"-100mm	75mm	12	60

MIX

INOX

PP



Aplicação Recomendada:
Todo o tipo de tintas
Todo o tipo de superfícies

Uso profissional



Trincha Aqua



16611	1"- 25mm	60mm	12	480
16612	1 1/2"- 38mm	65mm	12	480
16613	2"- 50mm	70mm	12	360
16614	2 1/2"- 63mm	75mm	12	240
16615	3"- 75mm	80mm	12	120

SYNTH

NICKEL





Aplicação Recomendada:
Esmaltes e vernizes de base aquosa


Acabamento excelente
Cerdas extra longas
Ideal para recortes

Uso profissional



Veja o vídeo

Trincha Articulada



16604	1 1/2"- 38mm	55mm	12	240
16602	2"- 50mm	60mm	12	240
16600	2 1/2"- 63mm	65mm	12	240

NICKEL

PP

BUSTER

Aplicação Recomendada:
Todo o tipo de tintas
Superfícies de difícil acesso

Uso Profissional

Compatível com:
- Extensores (Ver pág. 19)

Trincha Curva



16450	1 "- 25mm	45mm	12	240
16451	1 1/2"- 38mm	45mm	12	300
16452	2"- 50mm	45mm	12	300

MIX

NICKEL


PP

EX-ULTRAC

Aplicação Recomendada:
Todo o tipo de tintas
Superfícies de difícil acesso

Uso Profissional

Trincha Curva com Cabo de Rolo



16481	1 1/2"- 38mm	50mm	12	240
16482	2"- 50mm	55mm	12	120
16483	2 1/2"- 63mm	55mm	12	120

MIX

NICKEL

PP

EX-ULTRAC

Aplicação Recomendada:
Todo o tipo de tintas
Superfícies de difícil acesso

Uso Profissional

Compatível com:
- Extensores (Ver pág. 19)

Brocha Prensada

31900	Nº 6-Ø29mm	50mm	12	120
31901	Nº 8-Ø33mm	60mm	12	120
31902	Nº 10-Ø37mm	75mm	12	120



Aplicação Recomendada:
Todo o tipo de tintas
Todo o tipo de superfícies

Uso Profissional



Pincéis Redondos

27001	Nº 2-Ø5mm	20mm	12	600
27002	Nº 4-Ø6mm	20mm	12	600
27003	Nº 6-Ø7mm	20mm	12	600
27004	Nº 8-Ø8mm	25mm	12	600
27005	Nº 10-Ø9mm	25mm	12	600
27006	Nº 12-Ø10mm	30mm	12	600
27007	Nº 14-Ø11mm	35mm	12	300
27008	Nº 16-Ø14mm	40mm	12	300
27009	Nº 18-Ø16mm	45mm	12	300
27010	Nº 20-Ø18mm	45mm	12	300



Aplicação Recomendada:
Todo o tipo de tintas
Todo o tipo de superfícies



Pincéis de Cair

A	16067	12 1200
B	16069	12 1200
C	16065	12 1800
D	16064	12 1800



Aplicação Recomendada:
Cal
Limpezas



A



B



C



D

Espátulas Smart



12600	40mm	12	240
12602	60mm	12	240
12604	80mm	12	240
12606	100mm	12	240
12608	120mm	12	240



12610	8cm	12	240



Compatível com:
- Extensores (Ver pág. 19)

8 Funções

- 1 - Cortar gesso cartonado;
- 2 - Apertar/desapertar porca/parafuso sextavado;
- 3 - Extrair prego de gesso cartonado;
- 4 - Abrir fenda;
- 5 - Aplicar massa;
- 6 - Limpar Rolo;
- 7 - Abrir latas;
- 8 - Encaixe em extensor.

Espátula Aço Inox



11110	20mm	12	240
11111	40mm	12	240
11112	60mm	12	240
11113	80mm	12	240
11114	100mm	12	240
11115	120mm	12	240



Raspador de Tinta para Vidros



70045	10cm	12	120



Ideal para raspar resíduos de tinta em vidros, espelhos , etc.

Raspadores

A	12098	70mm	12	240
METAL				
B	12099	75mm	12	60
INOX	METAL			



Betumadeira de Tecto

11140	140mm	5	80	
11160	160mm	5	70	
11180	180mm	5	70	
11200	200mm	5	60	
11220	220mm	5	50	
INOX	BI MAT			

Ideal para aplicar massas em paredes e tectos.



Betumadeiras de Estucador

A	11350	350mm	5	80
B	11500	500mm	5	50
INOX				


- Contraplacado marítimo, não incha com água.



Parceria com:

Made in Denmark

Taco para Lixa 70 x 125mm



Velcro



26350	70 x 125mm	6	120
-------	------------	---	-----



Usar com Folhas de Lixa para Taco

A lixa adere ao taco com velcro permitindo uma fixação eficaz.

Parceria com:

Made in Denmark

Pack 10 Lixas para Taco 70 x 125mm



ABRASIVO:
Carboneto de Silício

ADESIVO:
Resinas Sintéticas Modificadas

Velcro



26360	g80	12	360
26362	g100	12	360
26364	g120	12	360



Ideal para madeira, metal, pedra, cimento, etc.

Usar com Taco para Lixa
A lixa adere ao taco com velcro permitindo uma fixação eficaz.

Parceria com:

Made in Denmark

Lixa para Girafa



ABRASIVO:
Óxido de Alumínio Especial

ADESIVO:
Resinas Sintéticas Modificadas

Velcro

26210	g100	50	1000
26220	g120	50	1000
26230	g150	50	1000



Ideal para Gesso Cartonado, Betumes, Fibra de Vidro, Tintas Velhas, Vernizes, etc.

Usar com lixadora circular eléctrica (Girafa).

A lixa adere à base da lixadora com velcro permitindo uma fixação eficaz.

Escovas de Aço



A	22205	Cabo Plástico	12	120	2400
B	22203	5 Filas	12	120	N/A
C	22204	Viola	12	120	N/A



Ideal para decapar superfícies metálicas.

Lixadora Pro



12619

90 x 225mm

12

120

PP

STICKER

Usar com Folha de Lixa



Lixadora com Pega



12615

90 x 225mm

12

120

PP

STICKER

Usar com Folha de Lixa



Lixadora Telescópica



12617

90 x 225mm

12

120

PP

STICKER

Usar com Folha de Lixa

Compatível com Cabo de Madeira A
(Ver pág. 19)



Lixa para Madeira



26101

g80

50

1000

26102

g100

50

1000

26103

g120

50

1000

26104

g150

50

1000

26105

g180

50

1000

26106

g220

50

1000

ABRASIVO:
Óxido de Alumínio

ADESIVO:
Resinas Sintéticas Modificadas

Parceria com:

dragon[®]
Made in Denmark



Ideal para madeira e estuque.

Usar com:

• Lixadora Pro, Lixadora com Pega, Lixadora Telescópica.
(ver artigos anteriores)



Fita de Pintura



			
38901	24mm x 45m	48	3360
38903	36mm x 45m	36	2160
38904	48mm x 45m	24	1800

60°C

Aplicação Recomendada:
Interior

Tempo máximo de utilização: 3 dias

Fita em Polietileno (PE)



			
38945	30mm x 33m	60	3600
38950	50mm x 33m	36	2160

60°C

Aplicação Recomendada:
Interior e Exterior
Todo o tipo de superfícies

Tempo máximo de utilização: 13 dias

Fita Multiusos



			
38900	48mm x 10m	36	2700



Rasgar facilitado

Muito resistente

Ideal para reparações

Fita de Embalagem



			
38399	48mm x 60m	36	2160



Fita adesiva em polipropileno com grande resistência.

Cor: Castanho

Ideal para fechar:

- Caixas;
- Embalagens.

Fita Dupla Face



			
38504	25mm x 50m	72	3456
38500	50mm x 10m	48	2304
38503	50mm x 50m	24	1728



Fita adesiva com dupla face com grande poder de aderência.

Cor : Branca

- Ideal para:
- Fixar alcatifas;
 - Trabalhos manuais;
 - Decoração.

Cobertura Plástica

				
A	12256	4 x 5m - 105g (Fina) - 6my	20	2800
B	12255	4 x 5m - 450g (Grossa) - 25my	10	1400
C	12258	4 x 5m - 750g (Extra Grossa) - 40my	10	1200
D	12257	2 x 50m - 530g (Fina) - 6my	10	800




Plástico com Fita

				
38458	30cm x 33m	10	40	
38459	55cm x 33m	10	40	
38470	110cm x 33m	10	40	
38475	210cm x 20m	10	40	
38465	270cm x 16m	10	40	



Ideal para janelas, portas e varandas



Manta Absorvente Antideslizante

				
A	12260	1m x 3m	6	180
B	12262	1m x 5m	6	240
C	12264	1m x 10m	6	144
D	12266	1m x 25m	2	60




B C D



Papel para Chão (90cm x 45m)



				Resistente Água	Extra Forte	Reciclado
A	33025	16	160			✓
B *	33050	15	150	✓		
C *	33100	9	90	✓		
D *	33150	1	100	✓	✓	



* Na compra de 1 palete, oferta de personalização com marca própria.

Papel com Fita



38445	10cm x 20m	12	72
38450	15cm x 20m	12	48
38455	30cm x 20m	12	24



Papel virgem
Ideal para rodapés

Jogo Betumadeiras Auto

				
A	12012	4un - 30, 50, 80, 100mm	20	100
B	12011	Sun Pro - 30, 50, 60, 80, 100mm	20	200



Acessórios p/ Fibra de Vidro

Espátula Alisadora

					
A	70027	4"x3"	10	500	N/A



Rolo PTFE

					
B	70025	Ø10-80mm	N/A	12	1440

Ideal para Laminação de Fibra de Vidro



Fato de Pintura

				
20109	L	12	48	768
20110	XL	12	48	768



- Reutilizável;
- Muito robusto;
- Muito resistente.

Com Capuz
Com Fecho Éclair

Sem função protectiva



Diversos



A	40180	Vassourinha de Limpeza	10	500
B	70020	Agitador 300x28x4mm	12	1352
C	70030	Misturador 60x400mm - 10Kg	6	36
	70032	Misturador 85x400mm - 15Kg	6	36
D	70034	Misturador 100x600mm - 20Kg	6	18
E	03110	Pistola Silicone Metálica	6	72
F	03115	Pistola Mastique Fechada	6	72
G	03120	Fita Métrica 5m x 19mm	12	120
H	03150	X-Acto 18mm	6	72
	03155	Lâminas X-Acto	6	240
I	12500	Caixa para Rolo 270mm	10	100



A



B



C



D



E



F



G



H



I

Exemplo Apresentação Gama RIGO 4 Módulos



01050

Expo. 1 mod. 1000x2145 (inc 30G+1P)

1

4

Material e montagem não incluídos.

NOTAS

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Entrega: 24h/48h (Portugal Continental). A Rigo reserva o direito de fazer entregas parciais da mercadoria encomendada, sendo cada entrega nunca inferior a 10% do total da encomenda.

Pagamento: Os pagamentos deverão ser feitos da seguinte forma:

- Pré-pagamento por transferência bancária após recepção de factura proforma ou proposta por e-mail.
- Qualquer outro tipo de pagamento terá de ser acordado previamente.


Crédito: O prazo máximo para uma venda a crédito é de 30 dias, excepto quando acordado de forma diferente. O crédito só é concedido mediante a aceitação da cobertura de crédito pela nossa seguradora, quer ao nível do prazo de pagamento como ao montante coberto.

Reserva ao direito de propriedade: A mercadoria entregue permanece propriedade da Rigo até ao total da fatura estar pago, válido se a mercadoria for revendida ou transformada.

Reclamações: Qualquer tipo de reclamação terá de ser feita no prazo máximo de 8 dias após recepção da mercadoria. Caso seja uma reclamação justificada a Rigo devolverá o valor em causa ou trocará por outros acessórios. É de vital importância que guarde a embalagem para que a reclamação tenha o melhor tratamento. Nesta existe um número de controlo de qualidade assim como em todas as embalagens comercializadas pela Rigo. Se houver uma reclamação este número ser-lhe-á solicitado.

Alterações a este catálogo: A Rigo reserva o direito de fazer qualquer alteração sem aviso prévio.

Régua de conversão cm/polegadas à escala real



Rigo-Indústria, Comércio e Representações, Lda.
Rua José Gonçalves Caruço, N°8
2735-210 Agualva - Cacém - Portugal
Telf: +351 214 329 310
Fax: +351 214 329 319
E-mail: rigo@rigo.pt

www.rigo.pt

Representante | Distribuidor